



ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 21 / 2559

เรื่อง เปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แผนกพัสดุจะดำเนินการเปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดตาม
เอกสารแนบ

เปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ แผนกพัสดุ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกพัสดุ ที่หมายเลข 1070 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ. วันที่ 6 มิถุนายน 2559

(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

แผนกพัสดุ

โทร. 1070,1142

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ใบขออนุมัติจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

วันที่

หน่วยงาน.....พัสดุ..... ขออนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังต่อไปนี้



ขาย



ทำลาย



บริจาค



อื่น.....

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ครั้งที่ 6/2559

คณะกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์ ได้ตรวจสอบตามที่ได้เสนอ
เห็นสมควรในการดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์

ลงชื่อ.....

(นางสาวกมลชนก ปานเจริญ)

ประธานกรรมการ 2 / มี.ค. / 59

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย ใจหาญ)

กรรมการ 2 / มี.ค. 59

ลงชื่อ.....

(นางเสรีกานต์ ไชยมิ่ง)

กรรมการ 2 / มี.ค. 59

...../...../.....



เห็นสมควรให้ดำเนินการตามเสนอ



ไม่สมควรดำเนินการ



อื่น ๆ

.....

(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)

ผู้อนุมัติ

- 6 มี.ค. 2559

มูลค่าการจำหน่าย.....บาท เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.....วันที่.....

มูลค่าการจำหน่าย.....บาท เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.....วันที่.....

มูลค่าการจำหน่าย.....บาท เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.....วันที่.....

รายละเอียดการจำหน่ายสินทรัพย์

ลำดับที่	เลขที่สินทรัพย์	รายการ	จำนวนหน่วย	แผนก	วันที่ซื้อ
1	14274316001	ชั้นไม้ 3 ชั้น มีล้อเลื่อน	1	OPDเด็ก	27 มิ.ย. 43
2	-	เก้าอี้ 4 ที่นั่งสีครีม	1	OPDเด็ก	-
3	14044316026	เก้าอี้รถตรวจ 4 ตัวติด	1	OPDอายุรกรรม	1 ก.ค. 43
4	0404552211	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	OPDเด็ก	29 มิ.ย. 55
5	14044316039	เก้าอี้รถตรวจ 4 ตัวติด	1	OPDเด็ก	1 ก.ค. 43
6	0404552261	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	OPDอายุรกรรม	29 มิ.ย. 55
7	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	-	-
8	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สีส้ม	1	-	-
9	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สีส้ม	1	-	-
10	14044316035	เก้าอี้รถตรวจ 4 ตัวติด	1	OPDเด็ก	1 ก.ค. 43
11	0404560211	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	OPDเด็ก	10 ต.ค. 55
12	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	-	-
13	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สีส้ม	1	-	-
14	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สีน้ำตาลเข้ม	1	-	-
15	1404436032	เก้าอี้รถตรวจ 4 ตัวติด	1	OPDเด็ก	1 ก.ค. 43
16	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	-	-
17	404460241	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	OPDศัลย์	23 ธ.ค. 45
18	14044316032	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	1	OPDเด็ก	-
19	-	เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง น้ำเงิน	1	ไต่เทียม 2	-
20	-	ตู้ 4 ชั้น บานเปิด 2 ลิ้นชัก (20)	1	OPDเด็ก	-
21	14274818013	ชั้นวางของ	1	OPDเด็ก	6 ก.ค. 48
22	-	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	OPDเด็ก	-
23	-	ชั้นวางของ	1	OPDเด็ก	-
24	1427420009	ชั้นไม้วางของ	1	OPDเด็ก	1 ม.ค. 42
25	402420041	ตู้วางทีวี	1	OPDเด็ก	1 ม.ค. 42
26	0402541062	ตู้ไม้ 3 ชั้น	1	OPDเด็ก	19 ก.ย. 54
27	41342011	พัดลมติดผนัง	1	IPDเด็ก	12 ก.ค. 42
28	14134717002	พัดลมเพดาน	1	IPDเด็ก	4 ก.พ. 47
29	14134017031	พัดลมเพดาน	1	IPDเด็ก	1 ม.ค. 40
30	14134517003	พัดลม โจร	1	IPDเด็ก	29 ต.ค. 44
31	607480042	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	1	IPDเด็ก	7 ธ.ค. 47
32	2305530021	เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติโกดักซ์	1	X-RAY	27 ม.ค. 53
33	2303490011	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงควา	1	X-RAY	17 พ.ย. 48
34	0404521502	เก้าอี้สำนักงานสีครีม	1	OPDเด็ก	28 ก.ค. 52

ลำดับที่	เลขที่สินทรัพย์	รายการ	จำนวนหน่วย	แผนก	วันที่ซื้อ
35	-	เก้าอี้สำนักงานสีครีม	1	OPDเด็ก	-
36	0404560591	เก้าอี้สำนักงานสีครีม	1	OPDเด็ก	24 ธ.ค. 55
37	35294804024	โต๊ะคร่อมเตียง	1	IPDศัลย์	21 ก.ย. 48
38	-	กิโหลชักน้ำหนัก	1	ซักฟอก	-
39	0404540832	เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน(เก้าอี้บาร์)	1	เภสัชกรรม	22 ก.พ. 54
40	-	เก้าอี้ทำงานสีน้ำตาล	1	พิเศษ 3	-
41	0404530012	เก้าอี้สำนักงาน	1	สารสนเทศ	5 ต.ค. 52
42	0404541841	เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม	1	กุมารเวชกรรม	19 พ.ค. 54
43	0404532721	เก้าอี้ห้องประชุม	1	OPD สูติ	29 ม.ค. 53
44	0404580792	เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	1	กุมารเวชกรรม	20 ก.พ. 58
45	-	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ	1	-	-
46	0404510481	เก้าอี้ญาติสีฟ้า	1	พิเศษ 3B	19 ก.พ. 51
47	0404552122	เก้าอี้จัดเตียง	1	มะเร็ง	2 ก.ค. 55
48	0404521022	เก้าอี้พนักพิง	1	หลังคลอด	19 มิ.ย. 52
49	0413571382	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	4 ส.ค. 57
50	0413580382	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	25 ก.พ. 58
51	0413570272	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	29 พ.ย. 56
52	0413561652	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	24 มิ.ย. 56
53	0413520342	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	-
54	0413560062	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	15 ต.ค. 55
55	0413560182	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	19 ต.ค. 55
56	0413580892	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	29 พ.ค. 58
57	0413571682	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	15 ก.ย. 57
58	0413570751	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	24 เม.ย. 57
59	0413570341	พัดลมโคมHitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	29 พ.ย. 56
60	0413550482	พัดลมติดผนัง Hitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	24 ก.พ. 55
61	0413541292	พัดลมติดผนัง Hitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	19 พ.ค. 54
62	0413570092	พัดลมติดผนัง Hitachi	1	ช่างซ่อมบำรุง	11 ต.ค. 56
63	0413470452	พัดลมติดผนัง Hitachi	1	แพทย์แผนไทย	-
64	0413541532	พัดลมอุตสาหกรรม	1	ศูนย์อาหาร	11 พ.ค. 54
65	0413491632	พัดลมตั้งโต๊ะ	1	งานสารสนเทศ	7 ส.ค. 49
66	0413520212	พัดลมอุตสาหกรรม	1	กายภาพ	24 พ.ย. 51
67	1424520182	กระติกน้ำร้อนชาว์ป	1	พิเศษ 4B	27 ต.ค. 51
68	1424520132	กระติกน้ำร้อนชาว์ป	1	พิเศษ 4B	27 ต.ค. 51
69	1424540172	กระติกน้ำร้อนชาว์ป	1	บ้านแพ้ว 2	8 ก.ย. 54
70	1424520222	กระติกน้ำร้อนชาว์ป	1	พิเศษ 4B	27 ต.ค. 51
71	1424520152	กระติกน้ำร้อนชาว์ป	1	พิเศษ 4B	27 ต.ค. 51


ลำดับที่	เลขที่สินทรัพย์	รายการ	จำนวนหน่วย	แผนก	วันที่ซื้อ
72	0451560011	เครื่องทำลายเอกสาร	1	ตรวจสอบภายใน	18 ต.ค. 55
73	0426540132	ชั้นลิ้นชักตะแกรง 5 ชั้น	1	บุคคล	8 เม.ย. 54
74	1413480012	ไมโครเวฟซัมซุง	1	กุมารเวชกรรม	-
75	-	โทรศัพท์มีสายREACH สีเขียว	1	-	-
76	0416500322	โทรศัพท์มีสาย	1	OPD อายุรกรรม	15 ส.ค. 50
77	0416570612	โทรศัพท์ไร้สายPanasonic	1	สามัญชาย	25 ก.ค. 57
78	-	โทรศัพท์มีสายREACH สีครีม	1	-	-
79	-	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	1	หลัก 5	-
80	-	โทรศัพท์มือถือ LG	1	ความงาม	-
81	0416540282	โทรศัพท์มือถือ โนเกีย	1	ความงาม	14 มิ.ย. 54
82	-	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	1	-	-
83	0403530022	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ไต่เทียม	13 ต.ค. 52
84	-	ถังขยะสแตนเลส	1	แพ้ว 2	-
85	-	ปั้มน้ำ	1	สิ่งแวดล้อม	-
86	-	ปั้มน้ำ	1	สิ่งแวดล้อม	-
87	1903570151	ปั้มน้ำมิซูบิชิ	1	บริหาร	17 มิ.ย. 57
88	-	ปั้มน้ำมิซูบิชิ	1	ช่างซ่อมบำรุง	-
89	1903580101	ปั้มน้ำมิซูบิชิ 250 W	1	ช่างซ่อมบำรุง	25 พ.ค. 58
90	1903550081	ปั้มน้ำมิซูบิชิ 200 W	1	ซัพพลาย	29 มิ.ย. 55
91	14274414001	ชั้นเหล็กขนาด30/1038210	1	คลังยา	22 ก.พ. 44
92	14274400002	ชั้นเหล็กขนาด 50*300*200	1	คลังยา	30 มี.ค. 44
93	-	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	1	-	-
94	0404520912	เก้าอี้พนักพิง	1	หลังคลอด	19 มิ.ย. 52
95	-	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สีครีม	1	-	-
96	14024845010	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	1	การเงินและบัญชี	15 ธ.ค. 47
97	14024845011	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	1	การเงินและบัญชี	15 ธ.ค. 47
98	2522570011	เครื่องเผาเหล็กเย็บเชื้อ	1	ชันสูตรโรค	14 พ.ย. 56
99	1409530011	ถังเก็บน้ำ DOS 2,000E	1	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	25 ส.ค. 53
100	1409530051	ถังเก็บน้ำ DOS 2,000E(ยกเลิกการจำหน่าย)	1	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	25 ส.ค. 53
101	1409530021	ถังเก็บน้ำ DOS 2,000E	1	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	25 ส.ค. 53
102	1409530061	ถังเก็บน้ำ DOS 2,000E(ยกเลิกการจำหน่าย)	1	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	25 ส.ค. 53
103	1409530041	ถังเก็บน้ำ DOS 2,000E	1	ตึกเฉลิมพระเกียรติ	25 ส.ค. 53
104	2403460011	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	1	จ่ายกลาง	6 ก.พ. 46
105	2403400011	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	1	จ่ายกลาง	22 ส.ค. 40
106	35014455001	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า	1	จ่ายกลาง	10 พ.ค. 44

ลำดับที่	เลขที่สินทรัพย์	รายการ	จำนวนหน่วย	แผนก	วันที่ซื้อ
107	-	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	จักขุ	-
108	0403490162	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	จักขุ	31 ก.ค. 49



หมายเลข 1 ชั้นไม้ 3 ชั้น มีล้อ ไม้คู่ ขู่ ล้อหัก เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

หมายเลข 2-6 เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ขาเหล็กเป็นสนิม พลาสติกกรอบ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน



หมายเลข 7-12 เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ขาเหล็กเป็นสนิม ผุ พลาสติกกรอบ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน



หมายเลข 13-18 เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ขาเหล็กเป็นสนิม ผุ พลาสติกกรอบ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน



หมายเลข 19 เก้าอี้ 3 ที่นั่ง เป็นสนิม หัก ไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 20 ตู้ 4 ชั้น 2 บานเปิด 2 ล็อคหัก ไม้ฝุ่ ฐานเปื่อย ไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 21 ชั้นวางของ ไม้อัดด้านหลังหลุด เปื่อย เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน




หมายเลข 22 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้ขึ้นรา เปื่อย ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 23-24 ชั้นไม้วางของ ไม้อัดขึ้นรา เปื่อย ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 25-26 ตู้ไม้ ไม้อัดพอง เปื่อย ขึ้นรา เสื่อมสภาพ



หมายเลข 27-30 พัดลมโคจร มอเตอร์ไหม้ ช่างได้ดำเนินการซ่อมแล้ว ไม่สามารถซ่อมมาใช้งานได้อีก

หมายเลข 31 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 32 เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติโกดักส์ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

หมายเลข 33 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 34-36 เก้าอี้สำนักงาน เบาะขาด ล้อแตก



หมายเลข 37 โต๊ะคร่อมเตียง ไม่สามารถไต่ขึ้น-ลงได้ ไม้ผุ



หมายเลข 38 กิโลซิ่งน้ำหนัก 120 kg. ตราซิ่งไม่ตรง เป็นสนิม



หมายเลข 39 เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน(เก้าอี้บาร์) เบาะหลุดและขาด ไม่สามารถซ่อมได้





หมายเลข 40 เก้าอี้สำนักงาน เบาะขาด





หมายเลข 41-43 เก้าอี้สำนักงาน เบาะขาด ท้าวแขนหัก เบาะนั่งและล้อหักไม่สามารถซ่อมใช้งานได้



หมายเลข 44-48 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้พับกึ่งเบาะขาด ขาหัก ไม่สามารถซ่อมใช้งานได้



หมายเลข 49-59 พัดลมโคจร มอเตอร์ไหม้ ช่างได้ถอดอะไหล่ไปซ่อมตัวที่ใช้งานได้ ที่เหลือไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 60-63 พัดลมติดผนังมอเตอร์ไหม้ ช่างได้ถอดอะไหล่ไปซ่อมตัวที่ใช้งานได้ ที่เหลือไม่สามารถซ่อมได้

หมายเลข 64 พัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์ไหม้ ไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 65 พัดลมตั้งพื้น คอหัก มอเตอร์ไหม้ ไม่สามารถใช้งานได้

หมายเลข 66 พัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์ไหม้ ช่างไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 67-71 กระจกน้ำร้อน พลาสติกกรอบแตก นี้อตเป็นสนิมหลุด ไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 72 เครื่องทำลายเอกสาร ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งร้านตรวจเช็คแล้วไม่คุ้มกับค่าซ่อม



หมายเลข 74 ไมโครเวฟ ไฟช็อตไหม้



หมายเลข 75-78 โทรศัพท์ ชำรุด ปุ่มกดไม่ได้ เครื่องรวน ไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 79 เครื่องวัดความดัน วงจรเสียช่างไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 80-81 โทรศัพท์มือถือ เครื่องไม่สามารถรองรับระบบ 3G ได้ ใช้งานไม่ได้



หมายเลข 82 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 83 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้อัดบวม ขาผุ ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 84 ถังหุงต้มเตนเลส เป็นสนิม




หมายเลข 85-86 ป้อนน้ำ เป็นสนิม มอเตอร์ไหม้ ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 87-90 ป้อนน้ำมิตซู มอเตอร์ไหม้ ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 91-92 ชั้นเหล็ก เป็นสนิม



หมายเลข 93 รถเข็นนั่งผู้ป่วย ล้อยางแตก



หมายเลข 94 เก้าอี้พนักพิง โครงเก้าอี้หัก



หมายเลข 95 เก้าอี้ 4 ที่นั่ง หัก ขาเป็นสนิม พลาสติกกรอบ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน



หมายเลข 96-97 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ฐานเป็นสนิม ผุ บานประตูแตก ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 98 เครื่องเผาเหล็กเย็บเชือกชำรุด ขดลวดทำความร้อนขาด ข้างไม่สามารถซ่อมได้



หมายเลข 99-103 ถึงเก็บน้ำ DOS 2,000E ถึงแต่กไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 104-106 เครื่องนี้มาเชื่อมต่อด้วยไอน้ำ-ไฟฟ้า เป็นสนิม แตกรั่ว ไม่สามารถใช้งานได้



หมายเลข 107-108 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้อัดฟอง ชื่นรา